
Светильники серии

Эконом Офис



















Технические характеристики

	Эконом Офис-24/8	Эконом Офис-30/8	Эконом Офис-36/8	Эконом Офис-55/8
Потребляемая мощность, Вт	24	30	36	55
Световой поток, Лм	2850	3800	4750	7200
Эффективность, Лм/Вт.	125	127	132	138
Индекс цветопередачи	> 80			
Цветовая температура, К	4700-5300			
Коэффициент пульсации,%	≤ 1			
Материал рассеивателя	полистирол			
Материал корпуса светильника	листовая сталь			
Вес светильника, кг	2,7	2,8	3	3,7
Артикул светильника	Т-07-О-24-Д-ХХ-20	Т-07-О-30-Д-ХХ-20	Т-07-О-36-Д-ХХ-20	Т-07-О-55-Д-ХХ-20

Варианты применения




















Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Накладное крепление на потолок и стену	Встраиваемое крепление в потолок армстронг
Артикул XX	Н	В

Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания)









тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

